
Technisches Datenblatt

Ambra

Trend26

Teppichboden



Artikelnummer(n):

24	30	34	45
48	49	66	78
85	93	95	
97	98	99	

Gütesiege























DoP-Nummer: TEPAMBR4_5



Technisches Datenblatt

Ambra

Trend26

Material / Aufbau	
Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100% PA
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	660
Polhöhe (mm) ca.	6,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	1.480
Gesamthöhe (mm) ca.	8,5
Noppenzahl/m² ca.	158.000
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharacteristik			
Strapazierwert	23 / 32 stark - wohnen / normal - gewerblich		
Komfortwert	LC 2 - gut		
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	26		
Schallabsorptionsgrad (αw)	-		
Lichtechtheit	≥5		
Ableitfähig verlegbar	Nein		
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,09		
Brandverhalten	C _{fl} -s1, vollflächig verklebt		
Antistatisch	Ja		
Stuhlrolleneignung	Ja, Stuhlrolle Typ H		
Treppeneignung	Ja, im Wohnbereich		

Toleranzen		
Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %	
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %	
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %	
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%	
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %	
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %	

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung von Teppichböden. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das Technische Datenblatt.

