BRIO 11

Produkt-Eigenschaften

Breite (m)	4.00/5.00	Rücken	FusionBac
Textur	Saxony	Polmaterial	100% Polyamid (Nylon
Aspekt	Einfarbig/meliert	Musterwiederholung L*B (cm)	
Wohnbereich (*)wenn Treppen Symbol angezeigt ist	stark: Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Hobbyraum, privat Büro, Treppe(*), Eingang, Dielen	Objektbereich	leicht: Hotelzimmer, Hotelsuite
Polhöhe (mm)	12.0	Gesamtdicke (mm)	14.5
Poleinsatzgewicht (g/m2)	750	Gesamtgewicht (g/m2)	1610
Prodis Zertifikat	BIOOTA_PRODIS.PDF	CE-Zertifikat	BIOOTA_CE.PDF
Teilung (zoll)	1/8	Noppenzahl (pro m2)	72450
Trittschalldämmung (dB)	27	Wärmedurchlass-widerstand (m2C°/W)	0.110
Länge der Standardrolle (m)	30	Musterabmessungen (B x H cm)	10X30
Einstufung Brennstufe Bemerkung	N/A	Brandklassifizierung Zertifikat	17/1781
Brandklassifizierung	Cfl-s1	DIBT Prüfbericht nr.	
Couponservice	Ja	Geeignet für Objektbereich	Ja
UPEC Klassifizierung Bericht		Rolled up	Pol innen
Rückentyp	FUSIONBAC		
Garntyp	SelectraULTRA		

DOP 1008#BL0001

verfügbare Farben

BRIO 33

BRIO 34

BRIO 38

BRIO 41

BRIO 50

BRIO 40

BRIO 46

BRIO 97

BRIO 80

BRIO 24

BRIO 96

BRIO 99


BRIO 11


BRIO 19

BRIO 74


BRIO 78

AWE -IZ “Klein Frankrijk”, Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

www.carpetyourlife.com

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben. Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.